




Steckzaunsystem

mit verschiedenen Füllvarianten



Alu-Steckzaunsystem

- Aluminiumpfosten 87 x 87 mm
- 3-seitig offen, kann mit den Pfostenabdeckleisten zum Wunschpfosten verschlossen werden
- pulverbeschichtet in Feinstruktur (RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 9016 Verkehrsweiß oder Eloxal silber gebürstet)
- Windlast geprüft: bis zu 2,72 kN/m



Pfosten mit Alu-Profil, Glas und Lichtleiste

Farben und Dekore

Nie mehr streichen!



1



2



3

- ① RAL 7016 Anthrazitgrau
- ② RAL 9016 Verkehrsweiß
- ③ Eloxal silber gebürstet

Aus drucktechnischen Gründen kann die Farbwiedergabe zum Original abweichen.

Alu-Steckzaunpfosten



Komplett geschlossen



Endpfosten



Mittelpfosten



T-Pfosten

	Artikelbezeichnung	Abmessungen	Farbe	Artikelnummer	ME	Preis
	Alu-Steckzaunpfosten (87 x 87 mm)	150 cm 240 cm 300 cm	Anthrazit	AL1010150_7016 AL1010240_7016 AL1010300_7016	Stk.	
		150 cm 240 cm 300 cm	Weiß	AL1010150_9016 AL1010240_9016 AL1010300_9016		
		150 cm 240 cm 300 cm	Eloxal	AL1010150_E10 AL1010240_E10 AL1010300_E10		
	Alu-Pfostenabdeckleiste (19 x 25 mm)	110 cm 200 cm 260 cm	Anthrazit	AL1011110_7016 AL1011200_7016 AL1011260_7016	Stk.	
		110 cm 200 cm 260 cm	Weiß	AL1011110_9016 AL1011200_9016 AL1011260_9016		
		110 cm 200 cm 260 cm	Eloxal	AL1011110_E10 AL1011200_E10 AL1011260_E10		
<p>Kappe 87 x 87 mm Kappe 112 x 112 mm</p>	Alu-Pfostenkappe Pyramide (87 x 87 mm & 112 x 112 mm)		Anthrazit	ALPKP8787_7016 ALPKP112112_7016	Stk.	
			Weiß	ALPKP8787_9016 ALPKP112112_9016		
			Eloxal	ALPKP8787_E10 ALPKP112112_E10		
	Start-/Abschluss-Sets:					
	4 Kunststoff-Nutsteine mit Bohrschrauben		Schwarz	AL1005	Set	
4 Alu-Nutsteine mit Madenschrauben		Schwarz	AL1009			
	Alu Universalprofil (50 x 25 x 50 mm) für Wandanschlüsse	200 cm	Anthrazit Weiß Eloxal	AL1030200_7016 AL1030200_9016 AL1030200_E10	Stk.	
	Abdeckkappe (50 x 25 mm)		Anthrazit Weiß Eloxal	AL1040_7016 AL1040_9016 AL1040_E10	Stk.	
	Pfostenkonsole zum Aufdübeln Grundplatte 87 x 87 mm (ohne Dübel und Schrauben)		verzinkt	AL1007	Stk.	
	Pfostenkonsole zum Aufdübeln mit vergrößerter Grundplatte 150 x 150 mm (ohne Dübel und Schrauben)		Anthrazit	AL1008	Stk.	



Füllprofile Aluminium

YouTube:

- Füllprofile 150 x 17 mm in Aluminium
- pulverbeschichtet in Feinstruktur (RAL 7016 Anthrazitgrau oder RAL 9016 Verkehrsweiß) sowie in Dekor 3086 Sheffield Oak ummantelt
- Aluminium-Füllprofile sind kombinierbar mit Resysta- und WPC-Füllprofilen
- Windlast geprüft: bis zu 9,2 kN/m²
- Schallschutz: bis zu 22dB Lärmreduzierung


Montage-
video



Weiß mit einem anthrazitgrauen Profil



Sheffield Oak kombiniert mit Lochblecheinsätzen



Anthrazitgrau mit einem Profil in Sheffield Oak und beleuchteter Pfostenkappe



Weiß und Anthrazitgrau kombiniert



Alu-Füllung komplett in Anthrazitgrau

Artikelbezeichnung	Abmessungen	Farbe	Artikelnummer	ME	Preis
 <p>Alu-Füllprofil (150 x 17 mm)</p>	176 cm	Anthrazit	AL1012176_7016		
		Weiß	AL1012176_9016	Stk.	
		Sheffield Oak	AL1012176_3086		
 <p>Alu-Abdeckleiste (17 x 17 mm)</p>	176 cm	Anthrazit	AL1013176_7016		
		Weiß	AL1013176_9016	Stk.	
		Eloxal	AL1013176_E10		
 <p>Start-/Abschluss-Sets:</p> <p>4 Kunststoff-Nutsteine mit Bohrschrauben</p> <p>4 Alu-Nutsteine mit Madenschrauben</p>		Schwarz	AL1005	Set	
		Schwarz	AL1009		
 <p>Bürstendichtung Optional für Alu-Füllprofile 1 VE = 8 Lfm.</p>		Grau	AL1006	VE	

Farben und Dekore

Nie mehr streichen!



1



2



3

- ① RAL 7016 Anthrazitgrau
- ② RAL 9016 Verkehrsweiß
- ③ Dekor 3086 Sheffield Oak

Aus drucktechnischen Gründen kann die Farbwiedergabe zum Original abweichen.



Füllprofile Resysta

- Füllprofile 150 x 17 mm in Resysta
- Resysta-Füllprofile sind kombinierbar mit Aluminium- und WPC-Füllprofilen
- Windlast geprüft: bis zu 1,77 kN/m²
- Schallschutz: bis zu 29dB Lärmreduzierung




100%
KEIN HOLZ
WASSERFEST
KEIN WPC
100%

Resysta kombiniert mit Lochblecheinsätzen



ca. 60% Reishülsen + ca. 22% Steinsalz + ca. 18% Mineralöl = Resysta



Resysta-Füllung mit Pfosten und Abdeckleiste in Anthrazitgrau



Resysta-Füllung mit Resysta-Rankgitter und LED-Lichtsystem

Resysta auf YouTube:

Montage-
video



Galileo



Einfach
genial



	Artikelbezeichnung	Abmessungen	Farbe	Artikelnummer	ME	Preis
	Resysta-Füllprofil (150 x 17 mm)	176 cm	Resysta Natur	AL1013176_RS	Stk.	
	Resysta-Abdeckleiste (17 x 17 mm)	176 cm	Resysta Natur	AL1014176_RS	Stk.	
	Alu-Abdeckleiste (17 x 17 mm)	176 cm	Anthrazit Eloxal	AL1013176_7016 AL1013176_E10	Stk.	
	Verstärkungsprofil Optional für WPC-Füllprofile (10 x 15 mm)	176 cm		AL1031176_V	Stk.	
	Resysta-Rankgitter 8 mm	60 x 180 cm	Resysta Natur	RR60180	Stk.	
	Start-/Abschluss-Sets:					
	4 Kunststoff-Nutsteine mit Bohrschrauben		Schwarz	AL1005	Set	
	4 Alu-Nutsteine mit Madenschrauben		Schwarz	AL1009		
	Gummidichtung für 8 mm Einsätze 1 VE = 8 Lfm.		Schwarz	AL1004	VE	
	Kleber 200g Zum Verkleben der Resysta-Abdeckleiste.		transparent	1014	Stk.	



Füllprofile WPC


Wood Plastic Composite (Holz Kunststoff Gemisch)

YouTube:

Montage-
video



- Füllprofile 150 x 17 mm in WPC
- WPC-Füllprofile sind kombinierbar mit Aluminium- und Resysta-Füllprofilen
- gebürstete Oberfläche, dadurch natürliche Echtholzoptik
- Windlast geprüft: bis zu 2,35 kN/m²
- Schallschutz: bis zu 29dB Lärmreduzierung



WPC-Füllung in Sandbraun mit beleuchteter Pfostenkappe



WPC-Füllung in Anthrazit mit Lochblecheinsatz




WPC-Füllung in Schokobraun mit Eloxal-Pfosten

Farben und Dekore

Nie mehr streichen!



Anthrazit



Hellgrau



Sandbraun



Schokobraun

Farbänderung nach ca. 3 Monaten Außenbewitterung.*

Farbe beim Kauf.

Aus drucktechnischen Gründen kann die Farbwiedergabe zum Original abweichen.

*Unsere WPC-Profiloberfläche durchläuft nach der Montage einen Reifeprozess. Dieser dauert je nach Bewitterung und Standort ca. 3 bis 6 Monate. Anschließend hat die Profilpatina ihren endgültigen Farbton erreicht und wird sich farblich nur noch geringfügig verändern.



	Artikelbezeichnung	Abmessungen	Farbe	Artikelnummer	ME	Preis
	WPC-Füllprofil (150 x 17 mm)	176 cm	Anthrazit	AL1031176_7016	Stk.	
	WPC-Füllprofil (150 x 17 mm)	176 cm	Hellgrau	AL1031176_7030	Stk.	
	WPC-Füllprofil (150 x 17 mm)	176 cm	Sandbraun	AL1031176_1011	Stk.	
	WPC-Füllprofil (150 x 17 mm)	176 cm	Schokobraun	AL1031176_8017	Stk.	
	Alu-Abdeckleiste (17 x 17 mm)	176 cm	Anthrazit Weiß Eloxal	AL1013176_7016 AL1013176_9016 AL1013176_E10	Stk.	
	Verstärkungsprofil Optional für WPC-Füllprofile (10 x 15 mm)	176 cm		AL1031176_V	Stk.	
	Start-/Abschluss-Sets: 4 Kunststoff-Nutsteine mit Bohrschrauben 4 Alu-Nutsteine mit Madenschrauben		Schwarz Schwarz	AL1005 AL1009	Set	



Füllprofile PVC

YouTube:

- Füllprofile 200 x 17 mm in Fenster-PVC
- in Weiß sowie in verschiedenen Dekoren ummantelt
- Windlast geprüft: bis zu 1,4 kN/m²
- Schallschutz: bis zu 21 dB Lärmreduzierung

Montage-
video



	Artikelbezeichnung	Abmessungen	Farbe	Artikelnummer	ME	Preis
	PVC-Füllprofil (200 x 17 mm)	176 cm	Weiß	AL1015176_9016	Stk.	
Sheffield Oak			AL1015176_3086			
Golden Oak			AL1015176_8001			
Astfichte			AL1015176_6014			
Eiche Rustikal			AL1015176_9008			
Anthrazitgrau			AL1015176_1605			
Silbergrau	AL1015176_5505					
	Verstärkungsprofil Alu-H-Profil (15 x 20 mm) Optional für PVC-Füllprofile in Dekor.	176 cm	Alu blank	AL1015176_V	Stk.	
	PVC-Nutprofil (25 x 14 mm)	176 cm	Weiß	AL1017176_9016	Stk.	
Sheffield Oak			AL1017176_3086			
Golden Oak			AL1017176_8001			
Astfichte			AL1017176_6014			
Eiche Rustikal			AL1017176_9008			
Anthrazitgrau			AL1017176_1605			
Silbergrau	AL1017176_5505					
	PVC-Abdeckleiste (31 x 17 mm)	176 cm	Weiß	AL1016176_9016	Stk.	
Sheffield Oak			AL1016176_3086			
Golden Oak			AL1016176_8001			
Astfichte			AL1016176_6014			
Eiche Rustikal			AL1016176_9008			
Anthrazitgrau			AL1016176_1605			
Silbergrau	AL1016176_5505					
	Start-/Abschluss-Sets:					
	4 Kunststoff-Nutsteine mit Bohrschrauben		Schwarz	AL1005	Set	
	4 Alu-Nutsteine mit Madenschrauben		Schwarz	AL1009	Set	
	Kleber 200 g Zum Verkleben der Abdeckleiste.		transparent	1014	Stk.	


Farben und Dekore

Nie mehr streichen!

- ① Weiß
- ② Dekor 3086 Sheffield Oak
- ③ Dekor 8001 Golden Oak
- ④ Dekor 6014 Astfichte
- ⑤ Dekor 9008 Eiche Rustikal
- ⑥ Dekor 1605 Anthrazitgrau
- ⑦ Dekor 5505 Silbergrau



Aus drucktechnischen Gründen kann die Farbwiedergabe zum Original abweichen.





Sheffield Oak mit Pfosten in Anthrazitgrau



Anthrazitgrau mit Nutprofil in Silbergrau



Golden-Oak mit anthrazitgrauen Nut-Profil-Streifen



Weiß mit zwei anthrazitgrauen Nut-Profil-Streifen und weißen Pfosten



Sheffield Oak mit Pfosten in Anthrazitgrau



Silbergrau mit Nutprofil in Anthrazitgrau





Weiß mit zwei Nutprofilen in Anthrazit



Lochblecheinsätze / Acrylglaseinsätze

- Lochblecheinsätze 176 x 30 cm aus Aluminium/Acrylglas
- pulverbeschichtet in Feinstruktur RAL 7016 Anthrazitgrau
- einsetzbar in Alu-, Resysta-, WPC- und PVC-Füllprofile
- inkl. Adapterprofile für den Übergang zum Füllprofil
- fünf moderne Designs sowie zwei Acrylglasfarben wählbar






Acryl-Klarglas Einsatz



Acryl-Mattweiß Einsatz

	Artikelbezeichnung	Abmessungen	Farbe	Artikelnummer	ME	Preis
	Lochblecheinsatz Design 1	176 x 30 cm	Anthrazitgrau	AL1018D1_7016	Stk.	
	Lochblecheinsatz Design 2	176 x 30 cm	Anthrazitgrau	AL1018D2_7016	Stk.	
	Lochblecheinsatz Design 3	176 x 30 cm	Anthrazitgrau	AL1018D3_7016	Stk.	
	Lochblecheinsatz Design 4	176 x 30 cm	Anthrazitgrau	AL1018D4_7016	Stk.	
	Lochblecheinsatz Design 5	176 x 30 cm	Anthrazitgrau	AL1018D5_7016	Stk.	
	Acrylglas-Einsätze Klarglas-Einsatz Design 6 Mattweiß-Einsatz Design 7	176 x 30 x 0,6 cm	Klar Mattweiß	AL1018D6 AL1018D7	Stk.	
	Gummidichtung für 6–8 mm Einsätze 1 VE = 8 Lfm. Die Gummidichtung kann zusätzlich zur seitlichen Abdichtung im Pfosten genutzt werden.		Schwarz	AL1004	VE	



Füllprofil Alu-Rhombus

- Füllprofil 95 x 17 mm in Aluminium
- Pulverbeschichtung in Feinstruktur RAL 7016 Anthrazitgrau
- Profile in beidseitig Anthrazitgrau pulverbeschichtet
- oder einseitig ummantelt, Schattenfuge und Rückseite Anthrazitgrau pulverbeschichtet
- oder beidseitig ummantelt (auch in unterschiedlichen Dekoren), Schattenfuge Anthrazitgrau pulverbeschichtet
- in 176 cm und 535 cm Längen erhältlich



Alu-Rhombus Füllprofil Weissbach Eiche



Alu-Rhombus Füllprofil Schwedenrot genarbt




Alu-Rhombus Füllprofil Desert Oak



Alu-Rhombus Füllprofil Soft Cherry

	Artikelbezeichnung	Abmessungen	Farbe	Artikelnummer	ME	Preis
		176 cm	Anthrazitgrau	AL1032176_7016		
		176 cm	einseitig Dekor / Rückseite Anthrazitgrau	AL1032176_es		
	Alu-Rhombus Füllprofil geschlossen (95 x 17 mm)	176 cm	beidseitig Dekor	AL1032176_bs	Stk.	
	Schattenfuge Anthrazitgrau	535 cm	Anthrazitgrau	AL1032535_7016		
		535 cm	einseitig Dekor / Rückseite Anthrazitgrau	AL1032535_es		
		535 cm	beidseitig Dekor	AL1032535_bs		
	Alu-Rhombus Abdeckleiste (16 x 17 mm)	176 cm	Anthrazitgrau	AL1033176_7016	Stk.	
		535 cm		AL1033535_7016		



Alu-Rhombus Füllprofil Mountain Oak mit LED-Pfostenkappe



Sonder-Dekore Programm Holz



Lieferzeit:
ca. 4 bis 6 Wochen



Amaranth Oak | 3.0078 008 - 102200



Black Cherry | 9.3202001-116700



Bonafacio Oak | G8001-G



Cherry Blossom | 9.3214008-119500



Cinnamon Oak | 3.0078 006-102200



Desert Oak | 2.0057 004-130300



Ginger Oak | 3.0078 004 - 102200



Honey Oak | 3.0078 007-102200



Monument Oak | 2.0057 006-130300



Mountain Oak | 2.0057 005-130300



Nussbaum | 9.2178 007-116700



Pepper Oak | 2.0078 001 - 102200



Rustic Cherry | 9.3214007-119500



Santana Oak Rotbraun Stylo | F436-3083



Sheffield Oak Alpin | F470-3002



Sheffield Oak Brown Stylo | F436-3087



Sheffield Oak Concrete | F470-303



Sheffield Oak Grey Stylo | F436-3086



Sheffield Oak Kolonial Stylo | F436-3091




Sheffield Oak Light Grey Stylo | F456-3081



Sibirische Lärche | G4301-34



Soft Cherry | 9.3214009-119500



Truffle Oak | 3.0078 009-102200



Turner Oak Malt | F470-3001



Turner Oak Toffee | F470-3004



Weißbach Eiche | 9.3241 306 - 102200



Die Abbildungen der dargestellten Oberflächen und Strukturen sind aus drucktechnischen Gründen hinsichtlich Farbe und Prägung nicht verbindlich. Sie dienen lediglich einer ersten Übersicht. Fragen Sie nach unserem Dekorfächer mit den echten Dekorfolien!

Sonder-Dekore Programm Uni

 **Lieferzeit:**
ca. 4 bis 6 Wochen



Achatgrau genarbt | 02.20.71.000005-0116700



Alux Graphit | F436-1024



Anthrazitgrau Stylo | F436-4003



Brilliantblau genarbt | 02.20.51.000002-116700



Dunkelgrün Stylo | GAO45-Z4



Metbrush Aluminium | F436-1001



Quarzgrau genarbt | KAHH2-Z8



Schwarzbraun genarbt | 02.11.81.000101-116700



Stahlblau genarbt | 02.11.51.000033-116700




Weiß Ulti-Matt | 02.20.91.000001-504700



Alux Anthrazitgrau | F436-1012



Alux Graualuminium | F436-1016



Anthrazitgrau Ulti-Matt | 02.20.71.000001-504700



Buckingham Grey | 02.11.71.000108-100200



Kensington Grey | 02.11.71.000109-100200



Metbrush Quarzgrau | F436-1005



Schiefergrau genarbt | 02.11.71.000040-116700




Schwarz Ulti-Matt | 02.20.01.000002-504700



Weinrot genarbt | 02.11.31.000012-116700



Windsor | 02.11.71.000107-100200



Alux DB703 | F436-1014



Alux Weißaluminium | F436-1015



Balmoral | 02.11.71.000106-100200



Dunkelgrün genarbt | GAP45-Z8



Lichtgrau genarbt | KACH7-Z8



Moosgrün genarbt | 02.11.61.000013-116700



Schokobraun genarbt | 02.11.81.000122-116700



Schwedenrot genarbt | 02.11.31.000013-116700



Weiß genarbt | YEL88-Z8



Zinc Silver | DJ601-42



Füllung Glas

YouTube:

- Glasscheiben aus 8 mm ESG-Glas
- vier verschiedene Motive wählbar
- frei kombinierbar mit allen Füllprofilen
- Windlast geprüft: bis zu 6,1 kN/m²
- Schallschutz: bis zu 31dB Lärmreduzierung

Montage-
video



Glas-Sichtschutz in Mattweiß



Glas-Sichtschutz mit Kombi-Streifen



Glas-Sichtschutz in Mattweiß



Glas-Sichtschutz mit Blockstreifen



Angabe der Schräge = glatte Seite
Rückseite = satinierte Seite

Artikelbezeichnung	Abmessungen	Farbe	Artikelnummer	ME	Preis
 Glas-Sichtschutz Klarglas	90 x 180 cm	Klarglas	GL1001	Stk.	
	120 x 180 cm		GL1002	Stk.	
	bis max. 130 x 200 cm		GL1002S	m ²	
 Bei Schrägelementen im Sondermaß wird immer das rechteckige m ² -Maß gerechnet.	90 x 180/90 cm	Mattweiß	GL1003	Stk.	
	Schräge rechts		GL1003	Stk.	
	bis max. 100 x 200/90 cm		GL1003S	m ²	
 Glas-Sichtschutz Mattweiß	90 x 180 cm	Mattweiß	GL1004	Stk.	
	120 x 180 cm		GL1005	Stk.	
	bis max. 130 x 200 cm		GL1005S	m ²	
 Bei Schrägelementen im Sondermaß wird immer das rechteckige m ² -Maß gerechnet.	 90 x 180/90 cm Schräge links bis max. 100 x 200/90 cm	Blockstreifen	GL1006	Stk.	
	 90 x 180/90 cm Schräge rechts bis max. 100 x 200/90 cm		GL1007	Stk.	
	bis max. 100 x 200/90 cm		GL1007S	m ²	
 Glas-Sichtschutz Blockstreifen	90 x 180 cm	Blockstreifen	GL1008	Stk.	
	120 x 180 cm		GL1009	Stk.	
	bis max. 130 x 200 cm		GL1009S	m ²	
 Bei Schrägelementen im Sondermaß wird immer das rechteckige m ² -Maß gerechnet.	 90 x 180/90 cm Schräge links bis max. 100 x 200/90 cm	Kombi-Streifen	GL1010	Stk.	
	 90 x 180/90 cm Schräge rechts bis max. 100 x 200/90 cm		GL1011	Stk.	
	bis max. 100 x 200/90 cm		GL1011S	m ²	
 Glas-Sichtschutz Kombi-Streifen	90 x 180 cm	Kombi-Streifen	GL1012	Stk.	
	120 x 180 cm		GL1013	Stk.	
	bis max. 130 x 200 cm		GL1013S	m ²	
 Bei Schrägelementen im Sondermaß wird immer das rechteckige m ² -Maß gerechnet.	 90 x 180/90 cm Schräge links bis max. 100 x 200/90 cm	Kombi-Streifen	GL1014	Stk.	
	 90 x 180/90 cm Schräge rechts bis max. 100 x 200/90 cm		GL1015	Stk.	
	bis max. 100 x 200/90 cm		GL1015S	m ²	



Start-/Abschluss-Sets:

4 Kunststoff-Nutsteine mit Bohrschrauben

Schwarz

AL1005

Set

4 Alu-Nutsteine mit Madenschrauben

Schwarz

AL1009

Gummidichtung
für 8 mm Einsätze
1 VE = 8 Lfm.

Schwarz

AL1004

VE



Tür und Tor

YouTube:

- verschweißter Stahlrahmen inkl. Profilhalteleisten
- pulverbeschichtet in Feinstruktur RAL 7016 Anthrazitgrau
- Beschläge liegen lose bei, daher beidseitig verwendbar
- inkl. verstellbaren Anschraubbändern, Rohrrahmeneinsteckschloss, Drückergarnitur und Schließblech
- beim Doppeltor inkl. zusätzlicher Mittelverriegelung und Bodenhülse zum Einbetonieren
- vorbereitet für 17 mm Füllprofile
- Füllprofile müssen separat bestellt und bauseits zugeschnitten werden
- Tür lichte Breite 100 cm, Tor Lichte Breite 300 cm
- Angabe der Sondermaße, immer lichte Breite
- passender Profilzylinder 30 x 30 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Türrahmen hat eine glatte Seite und eine Klemmleisten-Seite (bei Bestimmung der DIN-Richtung beachten)

Montage-
video



 Wählen Sie Ihr Füllprofil.



Sichtschutz-Doppeltor und -Tür mit PVC-Füllung in Sheffield Oak

	Artikelbezeichnung	Abmessungen	Farbe	Artikelnummer	ME	Preis
	Sichtschutz-Tür einflügelig vorgefertigt für 17 mm Füllprofile ohne Pfosten	100 x 180 cm	Anthrazitgrau	AL1019100_7016	Stk.	
	Sondertür*	bis max. 150 x 220 cm	Anthrazitgrau	AL1019100S_7016	Stk.	
	Sichtschutz-Doppeltor zweiflügelig vorgefertigt für 17 mm Füllprofile ohne Pfosten	300 x 180 cm	Anthrazitgrau	AL1019300_7016	Stk.	
	Sonder-Doppeltor*	bis max. 375 x 220 cm	Anthrazitgrau	AL1019300S_7016	Stk.	
	Blickdicht-Leisten für Tür					
	Winkelprofil zum Anschrauben, um den Spalt zwischen Türblatt und Pfosten zu schließen	180 cm bis 220 cm	Anthrazitgrau Anthrazitgrau	AL1019ET_7016 AL1019ETS_7016	VE VE	
	Blickdicht-Leisten für Doppeltore					
	Winkelprofil zum Anschrauben, um den Spalt zwischen Türblatt und Pfosten zu schließen	180 cm bis 220 cm	Anthrazitgrau Anthrazitgrau	AL1019DT_7016 AL1019DTS_7016	VE VE	
	Stahlkerneinschub (80 x 20 x 3 mm) für Bandpfosten	240 cm	Stahl feuerverzinkt	AL10198020	Stk.	

*Sondertore ca. zwölf Wochen Lieferzeit



Sichtschutz-Doppeltor mit Aluminium-Füllung




LED-Lichtsystem


- aufeinander abgestimmtes Lichtsystem
- IP67 geschützt
- moderne Optik
- einfache Montage
- universell einsetzbar als Pfostenbeleuchtung und zum Beleuchten der Mattweiß-Gläser



Alu-Füllung Anthrazitgrau mit einem Profil in Sheffield Oak und LED-Clipleuchte



Alu-Füllung mit Lochblecheinsatz und LED-Streifen



Resysta-Füllung mit LED-Clipleuchte



	Artikelbezeichnung	Abmessungen	Farbe	Artikelnummer	ME	Preis
	LED Flex-Modul-Streifen 4000k IP67 Anschlusskabel 100 cm	200 cm	4000k	AL1020200	Stk.	
	Acrylglas-Pfostenabdeckleiste 30 mm	200 cm	Weiß	AL1021200	Stk.	
	LED-Clipleuchte für Pfostenkappe 112 x 112 mm 1 Stk. für einseitige Beleuchtung des Pfostens (2 Stk. = beidseitige Beleuchtung)		4000k	AL1027	Stk.	
	Verlängerungsleitung IP65	250 cm	Schwarz	AL1022	Stk.	
	Y-Verteiler 4-fach IP65 Leitungslänge je 40 cm für bis zu 4 LED Streifen			AL1023		
	Y-Verteiler 2-fach IP65 Leitungslänge: 20 cm für bis zu 2 LED-Clipleuchten/Strreifen	250 cm	Schwarz	AL1028	Stk.	
	LED-Konverter 24V 100W IP67 Kabelausgang 30 cm auf Stecker für bis zu 4 LED-Streifen oder bis zu 40 LED-Clipleuchten	200 cm		AL1024	Stk.	
	LED Dimmer Set IP68 inkl. Empfänger & Fernbedienung für bis zu 4 LED Streifen oder bis zu 40 LED-Clipleuchten			AL1025	Stk.	
	Blindstopfen für nicht belegte Kontakte		Schwarz	AL1026	Stk.	
	Start-/Abschluss-Sets:					
	4 Kunststoff-Nutsteine mit Bohrschrauben		Schwarz	AL1005		
	4 Alu-Nutsteine mit Madenschrauben		Schwarz	AL1009	Set	



Ihr Fachhändler:

